



KATEGORIE HAL LEKKOATLETYCZNYCH zatwierdzone przez Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i obowiązujące od dnia 16 lutego 2026 r.

Federacja międzynarodowa lekkiej atletyki - World Athletics zwana dalej WA, mając na celu zapewnienie jak najlepszych warunków startu na najważniejszych imprezach lekkoatletycznych ustaliła wymagania, jakie powinny być spełnione przy budowie hal, na których będą przeprowadzane zawody najwyższej rangi (mistrzostwa świata, mistrzostwa kontynentów, regionów lub grupy krajów, mityngi międzynarodowe oraz mecze międzypaństwowe).

Wymagania te, warunkujące uzyskanie odpowiedniej kategorii, dotyczą wyposażenia obiektów w urządzenia lekkoatletyczne, usytuowanie tych urządzeń, gwarantujące zapewnienie bezpieczeństwa dla zawodników, sędziów i publiczności, wyposażenie w sprzęt zawodniczy i sędziowski, jak również zabezpieczenie zaplecza do rozgrzewki i odpowiedniej ilości pomieszczeń pomocniczych oraz wymaganej liczby miejsc na widowni.

Powyższe oraz własne wymagania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zwanego dalej PZLA, ustalone przez Komisję Obiektów i Urządzeń PZLA, zwaną dalej KOiU, ujęte zostały w tabelach zamieszczonych niżej.

Ustalony przez Komitet Techniczny WA system certyfikowania obiektów halowych oprócz kategoryzacji, przewiduje wydawanie dla obiektów pełnowymiarowych certyfikatów „*Indoor Athletics Facility Certificate*”. Posiadanie tego certyfikatu jest wymagane przy ubieganiu się o przyznanie organizacji międzynarodowych zawodów, nad którymi nadzór sprawują WA lub European Athletics, zwane dalej EA i jest jednym z warunków przyznania organizacji takich zawodów. Przy nadawaniu certyfikatu Indoor, WA określa także kategorię obiektu (Construction Category) zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w podręczniku WA „Track and Field Facilities Manual”.

KOiU informuje, że „*Indoor Athletics Facility Certificate*” wydawany jest przez WA. Zgodnie z porozumieniem PZLA - WA, fakt ten musi poprzedzić wydanie dla obiektu stosownego Świadectwa PZLA danej kategorii. Wniosek o przyznanie certyfikatu „*Indoor Athletics Facility Certificate*”, wraz ze sporządzoną w języku angielskim dokumentacją, przekazuje się za pośrednictwem KOiU PZLA do Komitetu Technicznego WA wraz z pozytywną opinią KOiU oraz kopią aktualnego Świadectwa PZLA.

PZLA nadaje kategorie od I do VII, stosując kryteria ustalone przez KOiU (przy uwzględnieniu wymagań WA) zawarte w zamieszczonych niżej tabelach oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach „**PROCEDURA i ZASADY OPINIOWANIA i UZGADNIANIA PROJEKTÓW**” oraz „**PROCEDURA i ZASADY WYDAWANIA ŚWIADECTW PZLA dla OBIEKTÓW LEKKOATLETYCZNYCH**”.

PZLA informuje, że od kategorii IV wprowadza się podział certyfikacji ze względu na zainstalowany system nawierzchni na kategorie hal z rozszerzeniem A i B.



Wymagania dla hal kategorii I i II

Rodzaj urządzenia	Kategoria I	Kategoria II
KONKURENCJE BIEGOWE + CHÓD SPORTOWY		
Bieżnia okrężna 200 m z krawężnikiem wewnętrznym z minimalną liczbą torów	6	6
Bieżnia prosta z minimalną liczbą torów	8	8
Rodzaj nawierzchni	syntetyczna, posiadająca certyfikat WA ⁽¹⁾	syntetyczna, posiadająca certyfikat WA ⁽¹⁾
	prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa lub nawierzchnia poliuretanowa z pełnego poliuretanu ⁽²⁾	prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa lub nawierzchnia poliuretanowa z pełnego poliuretanu ⁽²⁾
KONKURENCJE TECHNICZNE – SKOKI		
Skocznie do skoku wzwyż, równoległe rozbiegi w tym samym kierunku	1(2)	1
	rozbieg 25 m	rozbieg 20 m (25 m)
	zeskok 6 x 4 x 0,7 m	zeskok 6 x 4 x 0,7 m
Skocznie do skoku o tyczce, równoległe rozbiegi w tym samym kierunku	1 (2)	1
	rozbieg 45 m	rozbieg min 40 m (45m)
	zeskok 9 x 7 x 0,8 m	zeskok 8 x 6 x 0,8 m
Skocznie do skoku w dal i trójskoku, równoległe rozbiegi w tym samym kierunku	1 (2)	1
	podwójne rozbiegi	podwójne rozbiegi
	rozbieg 45 m	rozbieg 40 m (45 m)
KONKURENCJE TECHNICZNE – RZUTY		
Rzutnie do pchnięcia kulą	1	1
	rozwiązanie mobilne	rozwiązanie mobilne
	sektor 25 m	sektor 25 m
TEREN (STREFA) DO ROZGRZEWKI		
Bieżnia okrężna – tory/długość	4 tory, 150 m	-
Bieżnia prosta	6 torów, min. 80 m	6 torów, min. 80 m
Rodzaj nawierzchni	syntetyczna	syntetyczna
	tożsama z areną główną ⁽¹⁾	tożsama z areną główną ⁽¹⁾
Skocznia do skoku wzwyż	1	1
	rozbieg 15 m	rozbieg 15 m
Skocznia do skoku w dal	1	1
	rozbieg 40 m	rozbieg 40 m
Rzutnia do pchnięcia kulą	1	1
	treningowa	treningowa

Rodzaj urządzenia	Kategoria I	Kategoria II
OBIEKTY, SPRZĘT POMOCNICZY		
Trybuny dla widzów – przynajmniej jedna z miejscami siedzącymi dla minimalnej liczby widzów podanej obok	5000 (7500), w tym sekcja VIP i PRESS	3000 (5000) w tym sekcja VIP i PRESS
Pomieszczenia pomocnicze: pokoje dla zawodników, trenerów, VIP – ów, organizatorów zawodów, komisji antydopingowej, szatnie, przebieralnie, łazienki z toaletami, pomieszczenie dla sędziów i dla komisji odwoławczej, sala do konferencji prasowej, pomieszczenia techniczne – magazyny na sprzęt zawodniczy, sędziowski i pomiarowy	wg. wymagań WA określonych w „Track and Field Facilities Manual”	wg. wymagań WA określonych w „Track and Field Facilities Manual”
Pokoje dostosowane do fizykoterapii, odnowy biologicznej i odpoczynku między konkurencjami, gabinety lekarskie, gabinet do kontroli antydopingowej	minimum 150 m ²	minimum 125 m ²
Sprzęt informacyjny dla widzów	obowiązkowy	obowiązkowy
Infrastruktura dla instalacji aparatury do pomiaru czasu	obowiązkowy	obowiązkowy
RANGA ZAWODÓW		
Imprezy lekkoatletyczne, jakie mogą być rozgrywane na stadionach spełniających określone dla poszczególnych kategorii wymagań	mistrzostwa świata i Europy, imprezy i mityngi WA i EA, mistrzostwa Polski seniorów	mistrzostwa Europy, imprezy i mityngi WA i EA, mistrzostwa Polski seniorów, mistrzostwa Polski U18, U20 i U23

Mistrzostwa Polski Seniorów przyznawane będą gospodarzom hal kategorii I, II i III, a pozostałe Mistrzostwa Polski - młodzieżowe U23, juniorów U20, juniorów młodszych U18 i młodzików U16 (jeśli będą organizowane) z pełnym programem konkurencji w pierwszej kolejności będą przyznawane gospodarzom hal kategorii: I, II i III. Organizację Mistrzostw Polski z ograniczonym programem, czyli w wybranych konkurencjach - gospodarzom hal kategorii I, II i III oraz IVA. W wyjątkowych przypadkach mistrzostwa Polski w wybranych konkurencjach, mogą być przyznane gospodarzom posiadającym obiekt kategorii VA.

Jeśli będą organizowane Mistrzostwa Polski U16 w wybranych konkurencjach, to mogą być przeprowadzone na halach posiadających kategoryzację typu B jedynie w przypadku braku oferentów posiadających halę z kategorią A.



Wymagania dla hal kategorii III - V wg PZLA

Rodzaj urządzenia	Kategoria III	Kategoria IV (A/B)	Kategoria V (A/B)
KONKURENCJE BIEGOWE + CHÓD SPORTOWY			
Bieżnia okrężna 200 m z krawężnikiem wew. z min. liczbą torów	5	4	4 promień poza zakresem 15 – 19 m
Bieżnia prosta z min. liczbą torów	6 (8)	6 (8)	4 (6)
Rodzaj nawierzchni	syntetyczna, posiadająca certyfikat WA ⁽¹⁾	syntetyczna, posiadająca certyfikat WA ⁽¹⁾	syntetyczna, posiadająca certyfikat WA ⁽¹⁾
	prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa lub nawierzchnia poliuretanowa z pełnego poliuretanu z EPDM ⁽²⁾	Kat IVA - prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa lub nawierzchnia poliuretanowa z pełnego poliuretanu z EPDM ⁽²⁾	Kat VA - prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa lub nawierzchnia poliuretanowa z pełnego poliuretanu z EPDM ⁽²⁾
		Kat IVB – pozostałe nawierzchnie	Kat VB - pozostałe nawierzchnie

Rodzaj urządzenia	Kategoria III	Kategoria IV (A/B)	Kategoria V (A/B)
KONKURENCJE TECHNICZNE – SKOKI			
Skocznia do skoku wzwyż	1	1	do wyboru
	Rozbieg 20 m (25 m)	rozbieg 15 m (20 m)	rozbieg 15 m
	zeskok 6 x 4 x 0,7 m	zeskok 6 x 4 x 0,7 m	zeskok 6 x 4 x 0,7 m
Skocznia do skoku o tyczce	1	1	do wyboru
	rozbieg 40 m (45 m)	rozbieg 40 m	rozbieg 40 m
	zeskok 8 x 6 x 0,8 m	zeskok 8 x 6 x 0,8 m	zeskok 8 x 6 x 0,8 m
Skocznia do skoku w dal i trójskoku – z oddzielnymi rozbiegami	1	1 (2)	(do wyboru) ⁽³⁾
	Rozbieg 40 m (45 m)	rozbieg 40 m	(rozbiegi 40 m)
Skocznia do skoku w dal i trójskoku – ze wspólnym rozbiegiem	-	-	do wyboru
			rozbieg 40 m
KONKURENCJE TECHNICZNE – RZUTY			
Rzutnia do pchnięcia kulą	1	1 (2)	do wyboru
	rozwiązanie mobilne	rozwiązanie mobilne	rozwiązanie mobilne
URZĄDZENIA DO ROZGRZEWKI			
Bieżnia – tory/długość	4 tory, 60 m	2 tory, 60 m	(50 m)
Minimalna liczba torów na prostej	4	2	(2)
Rodzaj nawierzchni	tożsama z areną główną ⁽¹⁾	tożsama z areną główną ⁽¹⁾	tożsama z areną główną ⁽¹⁾
Skocznia do skoku wzwyż	(1)	(1)	
	rozbieg	rozbieg	-
	15 m	15 m	
Skocznia do skoku w dal	(1)	(1)	
	rozbieg	rozbieg	-
	40 m	30 m	
Rzutnia do pchnięcia kulą	(1)	(1)	
	treningowa	treningowa	-
OBIEKTY, SPRZĘT POMOCNICZY			
Trybuny dla widzów: przynajmniej jedna z miejscami siedzącymi dla minimalnej liczby widzów podanej obok w tabeli	1500 (2000) w tym sekcja VIP i PRESS ⁽⁴⁾	500 - 999	minimum wydzielone miejsce (widownia) dla 100 – 500 widzów
Pomieszczenia pomocnicze:	pokoje dla zawodników, trenerów, szatnie, przebieralnie, łazienki z toaletami, pomieszczenie dla sędziów, komisji odwoławczej, organizatorów zawodów, sala do konferencji prasowej, pomieszczenia techniczne i dla prasy	szatnie, łazienki, toalety, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie dla sędziów i organizatorów zawodów	szatnie, łazienki, toalety, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie dla sędziów i organizatorów zawodów
Pomieszczenia do fizykoterapii i odnowy biologicznej, pomieszczenia do odpoczynku zawodników między konkurencjami, gabinety lekarskie, gabinet do kontroli antydopingowej	min. 150 m ²	min. 125 m ²	- ⁽⁵⁾
Sprzęt informacyjny dla widzów	obowiązkowy	obowiązkowy	(zalecany)
Infrastruktura dla instalacji aparatury do pomiaru czasu	obowiązkowa	obowiązkowa	obowiązkowa

Rodzaj urządzenia	Kategoria III	Kategoria IV (A/B)	Kategoria V (A/B)
RANGA ZAWODÓW			
Imprezy lekkoatletyczne, jakie mogą być rozgrywane na obiektach spełniających określone dla poszczególnych kategorii wymagań	mistrzostwa Polski o pełnym programie we wszystkich kategoriach wiekowych, mityngi międzynarodowe i ogólnopolskie, mistrzostwa okręgów, zawody lokalne i szkolne ⁽⁶⁾	Kat IVA: mistrzostwa Polski o ograniczonym programie ⁽⁶⁾⁽⁷⁾ , mityngi międzynarodowe i ogólnopolskie, mistrzostwa okręgów, zawody lokalne i szkolne	Kat VA: mistrzostwa Polski w wybranych konkurencjach, mistrzostwa okręgów, mityngi ogólnopolskie, zawody lokalne i szkolne
		Kat IVB: mistrzostwa okręgów, mityngi ogólnopolskie, zawody lokalne i szkolne	Kat VB: mistrzostwa okręgów, zawody lokalne i szkolne

Do kategorii V zaliczane są hale z min. 4-torową bieżnią okrężną 200 m o promieniu spoza zakresu 15 - 19 m i min. 4-torową bieżnią prostą oraz z co najmniej trzema dodatkowymi urządzeniami do rozgrywania konkurencji technicznych (np. skocznia w dal/trójskok, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku wzwyż).

Do kategorii VI zaliczane są obiekty halowe bez bieżni okrężnej z min. 4-torową bieżnią prostą o dystansie min. 60/80/100/110 m oraz z co najmniej dwoma dodatkowymi urządzeniami do rozgrywania konkurencji technicznych (np. skocznia w dal i rzutnia do pchnięcia kulą).

Do kategorii VII zaliczane są wszystkie inne obiekty halowe z pojedynczymi urządzeniami, nie spełniające wymagań dla kategorii I – VI (np. sama bieżnia prosta min. 60/80/100/110 m lub rzutnia do pchnięcia kulą lub skocznia do skoku w dal lub skocznia do skoku o tyczce itp.).

Wymagania dla obiektów halowych kategorii VI - VII wg. PZLA

Rodzaj urządzenia	Kategoria VI	Kategoria VII
KONKURENCJE BIEGOWE		
Bieżnia prosta z min. liczbą torów (min. 60 m)	4 (6)	4 i/lub
Rodzaj nawierzchni	syntetyczna, posiadająca certyfikat World Athletics	syntetyczna, posiadająca certyfikat World Athletics
KONKURENCJE TECHNICZNE - SKOKI		
Skocznia do skoku wzwyż	do wyboru	i/lub
Skocznia do skoku o tyczce	do wyboru	i/lub
Skocznia do skoku w dal i trójskoku ⁽²⁾	do wyboru	i/lub
KONKURENCJE TECHNICZNE – RZUTY		
Rzutnia do pchnięcia kulą	do wyboru	i/lub
RANGA ZAWODÓW		
Imprezy lekkoatletyczne jakie mogą być rozgrywane na obiektach spełniających określone dla poszczególnych kategorii wymagania	mistrzostwa okręgów i mityngi ogólnopolskie w wybranych konkurencjach, mityngi lokalne i zawody szkolne	mistrzostwa okręgów i mityngi ogólnopolskie w wybranych konkurencjach, mityngi lokalne i zawody szkolne

Do obiektów bez kategorii zalicza się hale, na których instaluje się urządzenia tymczasowe (np. rozkładana nawierzchnia bieżni, mobilna skocznia do skoku o tyczce, mobilna rzutnia do pchnięcia kulą...).



Uwagi:

w nawiasach kursywą np. (2) lub (40 m) podano zalecaną liczbę lub parametry urządzeń

(¹) – Parametry nawierzchni obiektu do rozgrzewki tj. bieżni i rozbiegów w skokach powinny odpowiadać parametrom nawierzchni zainstalowanej na obiekcie głównym.

(²) – nawierzchnia poliuretanowa z pełnego poliuretanu (Full PUR) z wypełnieniem EPDM

(³) – zalecana skocznia z oddzielnymi rozbiegami do skoku w dal i trójskoku

(⁴) – w przypadku planowanej organizacji mistrzostw Polski o pełnym programie można przewidzieć miejsce na system trybun mobilnych

(⁵) – gabinet lekarski obowiązkowy

(⁶) – mistrzostwa Polski mogą być przeprowadzane na halach posiadających nawierzchnie producentów, które są zainstalowane na stadionach, na których odbywają się największe imprezy lekkoatletyczne na świecie tj. mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy lub osiągnięte są powtarzające się rekordowe wyniki

(⁷) – pod warunkiem ujęcia imprezy w harmonogramie wydarzeń PZLA

Uwagi końcowe:

Przy zaliczaniu do określonych kategorii nowo budowanych lub modernizowanych obiektów obowiązują wyżej określone wymagania, ustalone przez KOiU. W przypadku braku na hali określonej w tabelach liczby urządzeń do rozgrywania poszczególnych konkurencji, przyznawana kategoria może ulec obniżeniu.

W przypadku hal wybudowanych przed ustaleniem wyżej przedstawionych zasad kategoryzacji zaliczenie do określonej kategorii jest dokonywane w szczególności na podstawie liczby torów okrężnych i urządzeń oraz rodzaju położonej nawierzchni syntetycznej.